СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.HE40.B.00155/26

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИЛЛМАН" (ООО "ХИЛЛМАН")
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123242, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, переулок Верхний Предтеченский, дом 11А, строение 3
Телефон: +74959551218, адрес электронной почты: info@hill-man.ru
ИНН: 9703144330, ОГРН: 1237700335047.
Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица № 08112024 от 08.11.2024 года

Изготовитель Zhuji Jiahong Trading Co., LTD.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No 820, Jiefang Road, Diankou Town. Zhuji City, Zhejiang, ГЛОНАСС: 29.903889°, 120.302222°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Калибр". Место нахождения (адрес юридического лица): 127299, РОССИЯ, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2. Адрес места осуществления деятельности: 143405, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, шоссе Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис №4. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE40. Телефон: +7 4950331663. Адрес электронной почты: Info@okalibr.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена PE-Xa с антикислородным слоем EVOH с номинальным наружным диаметром от 16 до 32 мм, с толщиной стенки от 2,2 до 4,4 мм, под товарным знаком Hillman.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 32415-2013 " "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»
Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.21.122
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917219009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (подпункт 4.1.1, подпункт 4.1.3, подпункт 4.1.4, подпункт 5.1.1, подпункт 5.1.2 таблица 9, подпункт 5.1.4, подпункт 5.1.5, подпункт 5.1.11, подпункт 5.4.2.4, подпункт 5.6.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 3992УТ от 30.12.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).
Акта о результатах анализа состояния производства №16/10/25-3 от 19.10.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Калибр".
Документа представленного заявителем - технический документ изготовителя на материал № 7505 от 13.09.2019 года
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хранение труб должно осуществляться в соответствии с условиями 1(Л) или 5 (ОЖ4) раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях. Трубы при хранении следует защищать от попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок составляет 5 лет с даты продажи. Срок службы 50 лет при соблюдении правил монтажа и эксплуатации согласно классам эксплуатации полимерных трубопроводов по ГОСТ Р 32415-2013.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 15.01.2026 ПО 14.01.2031

М.П.
(при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Овчинникова Тамара Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Пчелинцева Наталья Юрьевна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))